

Waschtische, Handwaschbecken und Wand-WC

Die Systeme Thermos, Varios und Decora mit Waschtisch

Unterbaumöbel FRAMO SA auf Wunsch möglich «Möbelsifon»

Schraubendistanz 28 cm

Die Systeme Optima mit Handwaschbecken

Schraubendistanz 18 cm

«Rohrbogensifon verwenden»

Die Systeme Visit mit Handwaschbecken und Eckwandbecken Pro

Schraubendistanz 18 cm

Eckwandbecken Pro, bauseits eine Dübelschraube 100 mm

«Rohrbogensifon verwenden»

Andere Waschtische mit der gleichen Geometrie sind möglich

Wandklosett UP mit Euronorm

Dusch – WC Anschlüsse auf Wunsch möglich

«Wandklosetts mit verdeckter Befestigung nicht geeignet!»

Pro S



45 x 34 cm, Schraubendistanz 18 cm

55 x 38 cm, Schraubendistanz 28 cm

55 x 46.5 cm, Schraubendistanz 28 cm

60 x 38 cm, Schraubendistanz 28 cm

60 x 46.5 cm, Schraubendistanz 28 cm

PRO



44 x 38 cm

LUA



75 x 46 cm Ablage rechts oder links, Schraubendistanz 28 cm

LUA



45 x 35 cm, Schraubendistanz 18 cm

55 x 46 cm, Schraubendistanz 28 cm

60 x 46 cm, Schraubendistanz 28 cm

LUA mit Vermerk bestellen «Rundeausführung»



45 x 35 cm, Schraubendistanz 18 cm

55 x 46 cm, Schraubendistanz 28 cm «Unterbaumöbel nicht möglich»

60 x 46 cm, Schraubendistanz 28 cm «Unterbaumöbel nicht möglich»

Moderna R



70 x 46.5 cm Ablage rechts oder links, Schraubendistanz 28 cm

Moderna R



49 x 39 cm, Schraubendistanz 18 cm

Living



75 x 48 cm Ablage rechts oder links, Schraubendistanz 28 cm

Living



60 x 46 cm, Schraubendistanz 28 cm

Moderna R



49 x 36 cm «compact»

56 x 36 cm

70 x 36 cm «liberty»

LUA



52 x 36 cm Basic inkl. Sitz mit Deckel